Kerr™

# **Promociones Kerr** Iberia

30 Junio - 31 Diciembre 2025


RESTAURADORA P. 2 - 10

ENDODONCIA P. 11-13

PROFILAXIS/ CONTROL INFECCIÓN P. 14-15

# OptiBond™ Universal

Adhesión fiable a todo tipo de superficies y sustratos, con cualquier técnica de grabado. Eficacia y flexibilidad unidas

- Una botella. Una capa
- Resistencia comprobada
- Versatilidad total
- Protección contra la sensibilidad posoperatoria

36519 Botella 5ml

P.V.P. recomendado ~~124,96€~~

**Oferta** 116€
1 OptiBond Universal + segunda unidad a elegir*

## *Segunda unidad a elegir entre las referencias:

36519 OptiBond Universal
Botella 5ml

P.V.P. recomendado 124,96€

25881 E OptiBond FL Primer
Botella 8ml

P.V.P. recomendado 128,06€

25882 E OptiBond FL Adhesivo
Botella 8ml

P.V.P. recomendado ~~128,06€~~

29692 OptiBond Solo Plus
Botella 5ml

P.V.P. recomendado 133,39€

# OptiBond™ Gel Etchant

## Ácido fosfórico en gel 37.5%

Grabado de dentina y esmalte. Excelente visibilidad durante la aplicación gracias a su color violeta. Su viscosidad garantiza que no se escurra. Se enjuaga fácilmente.

34632
Jeringa 30 g , 2 jeringas vacías intraorales, 30 puntas

P.V.P. recomendado ~~91,77€~~

**Oferta** 51 €/unidad, comprando 2

# Simplifica tu flujo de trabajo con la familia de composites SimpliShade

## SimpliShade Universal

### El Arte de las restauraciones simplificadas

Resistencia duradera, estética excepcional, mimetismo, retención de brillo y refracción de la luz como el diente natural.

**Colores guía VITA equivalentes**

| | |
|---|---|
| LIGHT | **A1, B1, B2, C1, D2** |
| MEDIUM | **A2, A3, C2, D3, D4** |
| DARK | **A3.5, A4, B3, B4, C3, C4** |

SimpliShade Jeringa 4g
P.V.P. recomendado ~~63,71€~~
**Oferta 43€/unidad, comprando 2**

SimpliShade Unidose 10 unidades
P.V.P. recomendado ~~50,96€~~
**Oferta 39€/unidad**

SimpliShade Unidose 20 unidades
P.V.P. recomendado ~~76,46€~~
**Oferta 59€/unidad**

## SimpliShade Bulk Fill

Indicado para restauraciones de clases I-V, restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores, reconstrucción de muñones y reparación de defectos de restauraciones.

37211 jeringa x 4g
P.V.P. recomendado ~~66,00€~~
**Oferta 43€/unidad, comprando 2**

37212 Unidose (20 monodosis x 0.25g)
P.V.P. recomendado ~~87,50€~~
**Oferta 64€/unidad**

## SimpliShade Bulk Fill Flow

Indicado como base/liner en restauraciones directas de clase I y clase II, sellado de fosas y fisuras, restauración de cavidades pequeñas, restauraciones de clase III y clase V, obturación de socavaduras, reconstrucciones de muñones pequeños y reparación de restauraciones provisionales de resina y acrílico.

37217 jeringa 2x2g
P.V.P. recomendado ~~66,00€~~
**Oferta 43€/unidad, comprando 2**

37218 Unidose (20 monodosis x0.25g)
P.V.P. recomendado ~~87,50€~~
**Oferta 64€/unidad**

STYLE ITALIA

# Técnica Snow-plow: el mismo material, dos consistencias

**Dr. Vincenzo Tosco**

Los composites Bulk-fill (CBF) se utilizan ampliamente para restauraciones directas debido a su capacidad para lograr una polimerización adecuada en capas de 4 mm de espesor. Esto reduce significativamente el tiempo clínico y simplifica el proceso restaurativo. Los CBF están disponibles tanto en baja viscosidad (fluida) como de alta viscosidad (compactable), lo que permite a los clínicos elegir la opción más adecuada para cada caso. Los CBF flow, sobresalen en cavidades complejas, gracias a su consistencia fluida, mientras que los CBF compactables pueden llenar una cavidad completa sin necesidad de cobertura oclusal adicional. Estos materiales ofrecen excelentes propiedades físicas y químicas, incluyendo alta resistencia, reducción de la contracción por polimerización, menor estrés y minimización de la deflexión de cúspides. La técnica de „snow-plow“ combina CBF fluidos y compactables para restaurar eficazmente cavidades de clase II. Este caso clínico demuestra cómo la técnica simplifica las restauraciones de clase II, asegurando resultados funcionales y predecibles.

## Sobre Dr. Vincenzo Tosco

El Dr. Tosco se licenció en Odontología en la Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid, España. Obtuvo su doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Politécnica de Marche, Ancona, Italia. Actualmente es investigador en la misma Universidad, trabajando bajo la supervisión del Prof. Angelo Putignano y la Prof. Giovanna Orsini. Desarrolla su actividad principalmente dedicándose a la Endodoncia, Odontología Restauradora y Estética. Autor y coautor de más de 29 artículos científicos en revistas arbitradas. Ponente en congresos nacionales e Internacionales en Endodoncia, Odontología Restauradora y Materiales Dentales.

**Fig.1** ***Situación incial.*** Después de colocar el dique de goma, se crearon dos cavidades de clase II en ambos premolares superiores.

**Fig.2** ***Colocación de la matriz.*** La colocación de una matriz seccional es un paso crítico para lograr el contorno anatómico correcto y asegurar el éxito a largo plazo de la restauración. La inserción adecuada debe ser pasiva para evitar distorsionar la matriz, lo que comprometería la forma final de la restauración. Una vez posicionada correctamente, la matriz se estabiliza utilizando una cuña de madera de tamaño adecuado.
La cuña debe encajar pasivamente sin aplicar fuerza excesiva, ya que esto podría dejar marcas o distorsiones no deseadas en la restauración, afectando negativamente el resultado final. Después de esto, se coloca un anillo para asegurar la matriz, garantizando que la cavidad esté correctamente sellada y lista para la aplicación del composite. Este paso asegura una adaptación precisa y contactos interproximales ajustados, que son esenciales para el éxito funcional y estético de la restauración.

**Fig.3** ***Adhesión y aplicación del bulk fill.*** Una vez completados los pasos de adhesión, se insertó una capa fina de SimpliShade Bulk Fill Flow (Kerr) y, sin fotopolimerizar, se aplicó SimpliShade Bulk Fill compactable (Kerr) hasta un espesor de 4 mm. A continuación, el composite bulk-fill denso se compactó cuidadosamente hasta que el material fluido emergió visiblemente en los márgenes de la cavidad, indicando el llenado completo de la misma. Se eliminó el exceso de material y se esculpió la morfología oclusal de la restauración. La restauración se fotopolimerizó durante 40 segundos para asegurar el fraguado adecuado. Al finalizar, se retiró la matriz seccional y se realizó la segunda restauración siguiendo el mismo protocolo

**Fig.4** ***Procedimiento adhesivo.*** Procedimiento adhesivo utilizando OptiBond Universal (Kerr).

**Fig.5** ***Realización de caracterizaciones sutiles.*** Se realizaron caracterizaciones sutiles para mejorar la morfología oclusal de la restauración, asegurando un resultado natural y funcional.



**Fig. 6: Acabado.** Las restauraciones se completaron con un procedimiento de acabado utilizando discos para lograr el perfil dental adecuado.

**Fig. 7:** ***Pulido.*** Después de completar el procedimiento de acabado, también se realizó el pulido para lograr una superficie lisa y fina.

**Fig. 8:** ***Retirada del dique de goma y ajuste oclusal.*** Después de retirar el dique de goma, se verificó la oclusión utilizando papel de articular.

**Fig. 9:** ***Resultado final.*** Resultado después del ajuste oclusal y el procedimiento de pulido final.




**Fig. 10:** ***Evaluación radiográfica.*** Evaluación radiográfica antes y después de la restauración.

**Fig. 11:** ***Resultado después de 1 mes de seguimiento***

**Conclusión**

La disponibilidad de este material en dos viscosidades distintas ofrece a los clínicos la oportunidad de optimizar la técnica de "snowplow", un método eficiente para acelerar la finalización de restauraciones directas.

En cavidades en forma de ranura, este enfoque sirve como una alternativa práctica y efectiva, facilitando la consecución de un sellado marginal robusto y preciso. La técnica de "snowplow" implica la aplicación inicial de un composite fluido de baja viscosidad, que permanece sin fotopolimerizar mientras es desplazado por un material restaurador de mayor viscosidad durante el proceso de estratificación. Cuando se combina con composites bulk-fill de ambas viscosidades, esta técnica mejora el procedimiento al simplificar la aplicación del material, minimizar la formación de vacíos y mejorar la adaptación a las paredes de la cavidad. Además, el uso de composites bulk-fill modernos permite obtener mejores resultados estéticos, con excelentes propiedades ópticas y un efecto camaleónico que asegura una integración perfecta con la estructura dental circundante.

Clínicamente, la técnica de "snowplow" no solo reduce el tiempo del procedimiento, sino que también asegura un sellado duradero y confiable y una integración visual mejorada de la restauración, lo que la hace particularmente ventajosa en restauraciones tanto posteriores como anteriores.

## Bibliografia

1. 1. Putignano A, Tosco V, Monterubbianesi R, Vitiello F, Gatto ML, Furlani M, Giuliani A, Orsini G. Comparison of three different bulk-filling techniques for restoring class II cavities: µCT, SEM-EDS combined analyses for margins and internal fit assessments. J Mech Behav Biomed Mater. 2021 Dec;124:104812. doi: 10.1016/j.jmbbm.2021.104812. Epub 2021 Sep 3. PMID: 34500356.
2. 2. Ölçer Us Y, Aydınoğlu A, Erşahan Ş, Erdem Hepşenoğlu Y, Sağır K, Üşümez A. A comparison of the effects of incremental and snowplow techniques on the mechanical properties of composite restorations. Aust Dent J. 2024 Mar;69(1):40-48. doi: 10.1111/ adj.12982. Epub 2023 Oct 9. PMID: 37814190.
3. 3. Rosatto CM, Bicalho AA, Veríssimo C, Bragança GF, Rodrigues MP, Tantbirojn D, Versluis A, Soares CJ. Mechanical properties, shrinkage stress, cuspal strain and fracture resistance of molars restored with bulk-fill composites and incremental filling technique. J Dent. 2015 Dec;43(12):1519-28. doi: 10.1016/j.jdent.2015.09.007. Epub 2015 Oct 9. PMID: 26449641.


Divulgación: El Dr. Vincenzo Tosco es consultor de Kerr. Las opiniones y técnicas expresadas en este artículo se basan en la experiencia del Dr. Vincenzo Tosco. Kerr es un fabricante de dispositivos médicos y no brinda asesoramiento médico. Los médicos deben utilizar su propio criterio profesional al tratar a sus pacientes.

# Productos destacados en este artículo

## SimpliShade Bulk Fill P. 3

## SimpliShade Bulk Fill Flow P. 3

## OptiBond™ Universal P. 2

## Cuñas Hawe P. 8

| Cuñas Hawe | | Ref. |
|---|---|---|
| Turquesa (mini) | C x 100 | 822/05 |
| Naranja | C x 100 | 822/10 |
| Blanco | C x 100 | 822/20 |
| Verde | C x 100 | 822/30 |

| Cuñas Hawe | | Ref. |
|---|---|---|
| Amarillo | C x 100 | 822/40 |
| Azul | C x 100 | 822/50 |
| Rojo | C x 100 | 822/60 |
| Blanco | C x 100 | 822/70 |

## Optidisc® P. 9

| Tipo de disco | Indicado para | Anterior Superficie convexa o plana | Posterior Superficie convexa o plana | Zona interproximal |
|---|---|---|---|---|
| Extragrueso<br>C x 80 | **Desbastado y contorneado**<br>Para ajustar la forma geométrica primaria. | | | |
| Grueso/Medio<br>C x 100 | **Acabado**<br>Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria. | | | |
| Fino<br>C x 100 | **Pulido**<br>Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm. | | | |
| Extrafino<br>C x 100 | **Pulido con brillo elevado**<br>Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm. | | | |

# Harmonize™

## Composite Universal con Tecnlogía ART

Restauraciones naturales, gracias a sus nanopartículas y la tecnología ART.

Disponible en:
Esmalte: 16 colores (escala VITA), 1 XL
Dentina: 7 colores, 1 XL2
Incisal: 5 incisales translucidos

Jeringa 4g
Harmonize Jeringa

P.V.P. recomendado ~~84,64€~~

**Oferta** 43€/unidad, comprando 2

# Vertise™ Flow

## Composite Fluido Autoadhesivo

Composite fluido autoadhesivo con tecnología OptiBond™.
Simplifica los procedimientos de restauración directa al incorporar el adhesivo en el fluido, lo que reduce los pasos y ahorra tiempo.

| | |
|---|---|
| 34401 | A1 |
| 34402 | A2 |
| 34403 | A3 |
| 34404 | A3.5 |
| 34405 | B1 |
| 34406 | B2 |
| 34409 | Translucent |
| 34407 | Universal Opaque |
| 34408 | XL |

Reposiciones
2 Jeringas x 2 g, 20 pinceles aplicadores, 20 puntas

P.V.P. recomendado ~~100,04€~~

**Oferta** 59€/unidad

# Cuñas Hawe

Fabricadas en madera de sicomoro sin férulas, lo que garantiza estabilidad y compresibilidad.
Las cuñas se adaptan a la anatomía del diente: se ajustan al contorno interdental, son fáciles de insertar y evitan daños en las papilas.

| Cuñas Hawe | | Ref. |
|---|---|---|
| Turquesa (mini) | C x 100 | 822/05 |
| Naranja | C x 100 | 822/10 |
| Blanco | C x 100 | 822/20 |
| Verde | C x 100 | 822/30 |

| Cuñas Hawe | | Ref. |
|---|---|---|
| Amarillo | C x 100 | 822/40 |
| Azul | C x 100 | 822/50 |
| Rojo | C x 100 | 822/60 |
| Blanco | C x 100 | 822/70 |

P.V.P. recomendado ~~16,43€~~

**Oferta** 11€/unidad, comprando 2

| Adapt SuperCap Matrices | | | | | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Dead-Soft Steel** | 0.030 mm | Alto 5.0 mm | C x 50 | 2161 |
| | **Dead-Soft Steel** | 0.030 mm | Alto 6.3 mm | C x 50 | 2162 |
| | **Non-Dead-Soft Steel** | 0.038 mm | Alto 5.0 mm | C x 50 | 2181 |
| | **Non-Dead-Soft Steel** | 0.038 mm | Alto 6.3 mm | C x 50 | 2182 |
| | **Transparent** | 0.050 mm | Alto 5.0 mm | C x 50 | 2171 |
| | **Transparent** | 0.050 mm | Alto 6.3 mm | C x 50 | 2172 |

# Supercap

## Reposición de matrices del sistema SuperMat

P.V.P. recomendado ~~74,45€~~

**Oferta** 44€/unidad, comprando 2

# MetaFix™

MetaFix™ All-in-One es una matriz con un innovador sistema integrado de apertura y ajuste.

| MetaFix™ — Reposiciones | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Medida** | **Perímetro máx de la matriz abierta** | **Perímetro máx de la matriz cerrada** | **Altura del área proximal** | **C x 50** |
| **Pequeña** (premolar) | 27 mm | 19 mm | 6.7 mm | 3601 |
| **Mediana** (Molar normal) | 33 mm | 25 mm | 6.3 mm | 3602 |
| **Grande** (Molar grande) | 40 mm | 32 mm | 7.8 mm | 3603 |

Reposiciones MetaFix

P.V.P. recomendado ~~88,57€~~

**Oferta** 59€/unidad

# Optidisc®

## El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

| Tipo de disco | Indicado para | Anterior Superficie convexa o plana | Posterior Superficie convexa o plana | Zona interproximal |
|---|---|---|---|---|
| Extragrueso<br>C x 80 | **Desbastado y contorneado**<br>Para ajustar la forma geométrica primaria. | | | |
| Grueso/Medio<br>C x 100 | **Acabado**<br>Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria. | | | |
| Fino<br>C x 100 | **Pulido**<br>Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm. | | | |
| Extrafino<br>C x 100 | **Pulido con brillo elevado**<br>Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm. | | | |

Optidisc Reposiciones

P.V.P. recomendado ~~39,18€~~

**Oferta** 22€/unidad, comprando 2

# Maxcem Elite™

## Cemento de Resina Universal

**Un cemento para cubrir todas sus necesidades***

* Para restauraciones que requieran aún más resistencia, combine Maxcem Elite Universal con OptiBond Universal.

**Técnica de Cementación de restauraciones indirectas (excluyendo Carillas) con Maxcem Elite Universal y Optibond Universal**

Reposiciones
2 Jeringas Automix x 5g + puntas
34058 Clear
34059 White
34060 Opaque
34061 Yellow

P.V.P. recomendado ~~154,59€~~

**Oferta** 66€/unidad, comprando 2

## Maxcem Elite™

Cemento de resina universal

**I. Preparación de la restauración**

Disilicato de litio/porcelana 30 PSI

Metal/Zirconia 60 PSI
Composite 15 PSI

**II. Preparación del Adhesivo* Unidosis**

Unidose™ *Opcional




Botella

**IIIa. Aplicación del Adhesivo*** *Opcional




**IIIb. Procedimiento de cementación de restauración indirecta (excluidas las carillas)**




# Temp-Bond Clear

Temp-Bond™ Clear™, a base de resina, es el cemento provisional más translúcido disponible, lo que garantiza una estética superior. Fraguado dual para mayor seguridad y flexibilidad, facilidad de manejo, excelente retención mecánica y fácil remoción de las preparaciones.
Sin Eugenol

33351EU
1 Jeringa x 6 g ; 10 puntas de mezcla

P.V.P. recomendado ~~77,10€~~

**Oferta** 49€/unidad

# ZenFlex™

## Lima NiTi para Instrumentación Rotatoria

C x 6

P.V.P. recomendado ~~48,38€~~

**Oferta** 30€/unidad, comprando 2

## Guía Técnica Simplificada con ZenFlex




# K-Files™

## Limas Manuales

C x 6

P.V.P. recomendado ~~12,19€~~

**Oferta** 10€/unidad, comprando 3

# Sealapex™

Sealapex es un sellador de conductos radiculares sin eugenol.

O 18432
1 x Sealapex Base, 1 x Sealapex Accelerator, 1

P.V.P. recomendado ~~40,68€~~

**Oferta** 31,50€

# Apex Connect y elements Connect

## Movimientos versátiles

Con los movimientos adaptativo, recíproco y rotatorio en un solo motor, elements Connect permite a las clínicas dentales mantener sus técnicas y protocolos actuales.

## Preajustes

9 ajustes de limas preestablecidos Kerr, 1 ajuste recíproco y 4 ajustes personalizables.

## Uso continuado

Se incluyen dos pilas extraíbles para garantizar que una esté siempre cargada, de modo que pueda completar sus procedimientos de forma segura y sin interrupciones.

## Precisión integrada

Garantice la precisión de las mediciones con la función de autocalibración automática de Apex Connect, que se activa cada vez que se enciende el dispositivo.

## Conformación con confianza

Vea la información de la longitud de trabajo en tiempo real durante los procedimientos mediante un indicador luminoso inteligente que cambia de color, así como indicadores acústicos, a medida que alcanza el ápice.

O 815-1801
Kit motor inalámbrico elements Connect
P.V.P. recomendado ~~2099,00€~~
Oferta 1.575€

O 815-1803
Kit Apex Connect
P.V.P. recomendado ~~999,00€~~
Oferta 750€

## Obturation Endodóntica

# elements™ IC

- Diseño ergonómico para un agarre cómodo y equilibrado
- Carga completa de las baterías en menos de 3 horas
- Carga Inductiva: SIN CONECTORES ELÉCTRICOS entre las piezas de mano y la base
- Anillo de 360° en ambas piezas de mano para control y comodidad

elements IC Dual charge
973-0600-TYPEF
P.V.P. recomendado ~~3890,17€~~
Oferta 2.650€

# Atacadores Manuales Buchanan

Su forma que se adapta perfectamente a la preparación final del conducto radicular, maximizando las fuerzas de condensación sobre el material de obturación sin ejercer una presión excesiva sobre el sistema radicular.

Con un extremo cónico de NiTi y un extremo de acero inoxidable, los obturadores manuales Buchanan se pueden utilizar en todas las técnicas de obturación habituales, incluyendo la condensación en caliente y en frío.

También son ideales para el relleno de conductos. El extremo de NiTi con código de color se puede utilizar para finalizar los procedimientos de condensación, incluso en los conductos con curvaturas más pronunciadas. Ambos extremos condensan y controlan la gutapercha.

974-0060 Buchanan Hand Plugger 0

974-0058 Buchanan Hand Plugger 1



974-0059 Buchanan Hand Plugger 2

P.V.P. recomendado ~~102,71€~~

**Oferta 76,50€**

# Heat Plugger Buchanan



O 952-0031 Extra fino 04
O 952-0004 Fino 06
O 952-0005 Fino/medio 08
O 952-0006 Medio 10
O 952-0007 Medio/grande 12

P.V.P. recomendado ~~116,72€~~

**Oferta 80€**

# Cleanic®

Pasta para limpieza y pulido de un solo paso con variabilidad de limpieza integrada: durante los primeros segundos de uso, la pasta ejerce un alto poder de limpieza que se convierte en una suave acción de pulido a medida que las partículas de perlita se fragmentan.

Sin glúten ni lactosa



Fragmentación de las partículas de Perlita

Tubo x 100 g
O 3380 Cleanic Menta
O 3382 Cleanic Manzana
O 3183 Cleanic Menta sin Flúor
O 3384 Cleanic Light
O 3386 Cleanic Frutas del Bosque

P.V.P. recomendado ~~30,16€~~

Oferta 17,50€/unidad, comprando 3

# CleanPolish™ y SuperPolish™

## Pastas con piedra pómez

**CleanPolish** es una pasta profiláctica de limpieza para limpiar dientes naturales y obturaciones metálicas de forma rápida, sencilla y eficaz. Contiene piedra pómez como abrasivo y tiene un valor RDA de 43,8.

**SuperPolish** es una pasta para pulir tanto dientes naturales como obturaciones metálicos. Contiene alúmina como abrasivo y tiene un valor RDA de 9,8. Tanto CleanPolish como SuperPolish tienen sabor a anís y no contienen flúor, ni gluten ni lactosa.

360 CleanPolish 50 g
361 SuperPolish 45 g

P.V.P. recomendado ~~17,78€~~

Oferta 11€/unidad, comprando 2

# Super-Bite™

Super-Bite™ es un soporte para películas y placas de fósforo indicado para radiografías periapicales de dientes anteriores y posteriores.

El sistema incluye dos tipos de soporte: anterior (verde) y posterior (rojo), para su uso en los cuatro cuadrantes.

1020 Super-Bite surtido con anillo
2 Super-Bite Anterior, 2 Super-Bite Posterior, 2 Dispositivos de centrado

1021- 4 Super-Bite Anterior con anillo, 1 Dispositivos de centrado
1022- 4 Super-Bite Posterior con anillo, 1 Dispositivos de centrado

P.V.P. recomendado ~~108,53€~~

Oferta 73€

## Desinfección y limpieza de superficies

# CaviWipes™

## Toallitas limpiadoras y desinfectantes listas para usar

Fácil proceso de 2 pasos: una toallita limpia y la segunda desinfecta la superficie de su dispositivo médico, sin tener que mezclar productos químicos.
La fórmula con bajo contenido de alcohol evita que la carga biológica se vuelva insoluble y se adhiera tenazmente a las superficies. Para una limpieza y desinfección más eficaz.
Durable: la tela no tejida permite que el tejido permanezca intacto, sin arrugarse ni secarse durante el uso.

4731160
CaviWipes 12 Botes x 160 toallitas húmedas (15,24 x 17,15 cm)
P.V.P. recomendado ~~118,88€~~

Oferta 93€ (0,04€/toallita)

# CaviCide™

## Desinfectante de superficies de dispositivos médicos

CaviCide es un desinfectante de nivel intermedio cómodo y listo para usar que es efectivo contra TB, HBV, HCV, HIV, virus (hidrofílicos y lipofílicos), bacterias (incluyendo MRSA y VRE), y hongos.
Se puede usar en todas las áreas de la instalación, incluidas la UCI, los quirófanos, las salas de aislamiento, las áreas de atención al paciente y los laboratorios.

4731223
CaviCide Bidón 5l
P.V.P. recomendado ~~59,32€~~

Oferta 43€

## Organismo y tiempo de exposición

| Organismo | Tiempo de exposición |
|---|---|
| Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG)[3] | 3 minutos |
| Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)[9] | 3 minutos |
| Pseudomonas aeruginosa[4] | 1 minuto |
| Salmonella enterica[9] | 3 minutos |
| Staphylococcus aureus[4] | 1 minuto |
| Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)[9] | 2 minutos |
| Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin[9] | 2 minutos |
| Enterococcus hirae[4] | 1 minuto |
| Escherichia coli[4] | 1 minuto |
| Proteus mirabilis[4] | 1 minuto |

| Organismo | Tiempo de exposición |
|---|---|
| SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1)[5] | 3 minutos |
| SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus)[10] | 2 minutos |
| Human Coronavirus[5] | 2 minutos |
| Hepatitis B virus (HBV)[5] | 2 minutos |
| Hepatitis C virus (HCV)[5] | 2 minutos |
| Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)[5] | 2 minutos |
| Herpes Simplex Virus Types 1 and 2[5] | 2 minutos |
| Influenza A2 Virus[5] | 2 minutos |
| Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)[6] | 5 minutos |
| Candida albicans[7] | 1 minuto[8] |
| Trichophyton mentagrophytes[9] | 3 minutos |

## Equipo Kerr Iberia

**Carlos López**
Regional Sales Leader Kerr Iberia
Tel. +34 629446950
carlos.lopez@envistaco.com
**Anabela Gens**
KAM Kerr Portugal
Tel. +351 917872528
anabela.gens@envistaco.com
**Mercedes Hurtado**
Marketing Manager Kerr Iberia
Tel. +34 606965603
mercedes.hurtado@envistaco.com
**Eva Olivé**
Sales Assistant Kerr Iberia
Tel. +34 932452982 +34 647515443
eva.olive@envistaco.com

## Sales Rep España

**Ció Mateu**
Telesales
Almería, Cuenca, Ibiza, Menorca, Palencia, Teruel, Zamora, Comunidad Valenciana, Murcia
Tel. +34 916258011 +34 697790901
cio.mateu@envistaco.com
**Joana Barquín**
Cataluña, Huesca , Zaragoza y Mallorca
Tel. +34 638928338
joanna.barquin@envistaco.com
**Juan Carlos Yañez**
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, León
Tel. +34 674649197
juancarlos.yanez@envistaco.com
**Gabriel Bassy**
Madrid, Castilla La Mancha (excepto Cuenca), Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Guadalajara
Tel. +34 648036279
gabriel.bassy@envistaco.com
**Oscar Rodríguez**
Andalucía (excepto Almería), Extremadura, Islas Canarias
Tel. +34 647572937
oscar.rodriguez@envistaco.com

## Sales Rep Portugal

**Mário Andrade**
Norte de Portugal
Tel. +351 910536917
mario.andrade@envistaco.com
**Susana Guerreiro**
Lisboa, Beja, Évora, Faro, Portalegre, Setúbal, Madeira, Açores
Tel. +351 914674187
susana.guerreiro@envistaco.com
**Marta Bastos**
Lisboa, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarem
Tel. +351 913340621
marta.bastos@envistaco.com

+34 916 258 011

+34 697 790 901

telesales.iberia@kerrdental.com

## Servicio Telesales de Kerr

Tu gestor comercial telefónico al que puedes consultar ofertas personalizadas basadas en tus hábitos operativos.
Se te informará con prioridad de todas las ofertas especiales relacionadas con los productos Kerr que utilizas regularmente o sobre los que solicitas ser actualizado. Todo ello a través de teléfono o correo electrónico, en función de tus necesidades y suministrado a través de tu depósito dental habitual.

**Precios válidos excepto error tipográfico**

DH Dental Iberia SL |
Valgrande, 8, Edif. Thanworth II | 28108 Alcobendas | España |
**+34 932452982 | www. kerrdental.com**

MKT-25-0762 Rev0 ©2025 Kerr Dental

Kerr